

PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANH LẬT

Tranh lật “Phòng chống bệnh sốt xuất huyết” là tài liệu truyền thông hỗ trợ cho truyền thông viên, cán bộ y tế thực hiện các hoạt động truyền thông phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng như tư vấn, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm nhỏ...

Các kỹ năng cần thiết khi tiến hành sử dụng tranh lật

Trước khi truyền thông:


- ♦ Chọn chủ đề cho buổi truyền thông: Mỗi buổi truyền thông chỉ nên lựa chọn 2 đến 3 chủ đề nhỏ. Nên căn cứ vào tình hình thực tế của khu dân cư, hộ gia đình mà lựa chọn chủ đề truyền thông cho phù hợp.
- ♦ Xem trước nội dung trình bày (cả phần lời và phần tranh).
- ♦ Chuẩn bị một số câu hỏi để thảo luận: Ngoài các câu hỏi đã có sẵn ở mặt sau của tờ tranh lật, TTV nên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi, đặc biệt là các câu hỏi mở có liên quan đến chủ đề thảo luận.

Trong khi tiến hành truyền thông:

- ♦ TTV đặt tranh trên bàn hoặc cầm trên tay. Phần tranh quay về phía đối tượng, phần chữ quay về phía TTV.
- ♦ TTV để đối tượng nói về tranh theo sự hiểu biết của họ.
- ♦ Thảo luận với đối tượng về các vấn đề liên quan đến nội dung tranh.
- ♦ TTV giải thích, bổ sung và tóm tắt lại nội dung tranh theo trình tự để đối tượng dễ nhớ, dễ hiểu.
- ♦ Để đối tượng trình bày lại nội dung tranh.
- ♦ Giải thích những phần mà đối tượng chưa hiểu rõ.
- ♦ Thảo luận và thống nhất những điều đối tượng cần làm.

Tranh 1

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



Lời tranh 1

BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN


1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Anh/chị hiểu bệnh sốt xuất huyết là gì?
3. Theo anh/chị bệnh sốt xuất huyết có tác hại gì?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

- Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm, cấp tính, gây dịch do vi rút Dengue (Đặng- gơ) gây nên. Vi rút Dengue được truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt .
- Bệnh sốt xuất huyết thường lan truyền nhanh làm nhiều người mắc, gây ảnh hưởng đến học tập, lao động sản xuất, tốn kém tiền của cho việc chữa bệnh.
- Mọi người đều có thể mắc bệnh. Trẻ em dễ bị mắc bệnh hơn người lớn và bệnh thường nặng hơn.
- Ở Việt Nam, mỗi năm có tới hàng trăm nghìn người mắc, hàng chục người chết vì sốt xuất huyết. Bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh/thành phố, nhất là các tỉnh Nam Bộ và Duyên hải Trung Bộ, đồng bằng và duyên hải Bắc bộ. Ở miền Nam và Nam Trung bộ, bệnh xảy ra quanh năm; ở miền Bắc, bệnh thường xảy ra vào các tháng Hè- Thu.
- Khi mắc bệnh nếu không được chăm sóc hợp lý và chữa trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.
- Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Tranh 2

MUỖ VẦN - THỦ PHẠM TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



Lời tranh 2

MUỖI VẦN THỦ PHẠM TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có những đặc điểm gì?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

- Muỗi vằn (*Aedes*) truyền bệnh sốt xuất huyết là muỗi vằn nhỏ, màu đen, có nhiều khoanh trắng ở lưng và chân.
- Muỗi vằn thường sống ở nơi tối tăm, ẩm thấp, kín đáo như phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm. Trong nhà, chúng thường đậu mặt dưới cửa đồ gỗ, quần áo treo tường, rèm cửa.
- Muỗi vằn phát triển nhiều nhất vào mùa Hè - Thu (tháng 4 - tháng 11) vì có nhiều ổ đọng nước thuận lợi cho việc sinh sản.
- Muỗi đẻ trứng ở những nơi nước sạch như bể, chum, vại, lu, khạp, lọ hoa, bể kiến, khay hứng nước tủ lạnh hoặc những chỗ đọng nước mưa như mảnh bát vỡ, vỏ dừa, lốp xe, vỏ đồ hộp, các hồ nước... Trứng phát triển thành bọ gậy, lăng quăng rồi thành muỗi trưởng thành. Thời gian phát triển từ trứng thành lăng quăng trung bình 7 ngày, thời gian từ lăng quăng đến muỗi trưởng thành từ 2 đến 3 ngày.
- Muỗi vằn đốt người vào lúc sáng sớm và chiều tối.

Tranh 3

CÁC YẾU TỐ LÀM GIA TĂNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



Lời tranh 3

CÁC YẾU TỐ LÀM GIA TĂNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN


1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị những yếu tố nào làm bệnh sốt xuất huyết gia tăng?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

- Bệnh sốt xuất huyết gia tăng vào mùa mưa (tháng 4 - tháng 11) vì đây là thời điểm thuận lợi cho việc sinh sản của muỗi vằn.
- Việc cung cấp nước không đủ nên các gia đình, nơi công cộng có nhiều dụng cụ chứa nước dự trữ, là nơi muỗi vằn đẻ trứng.
- Thu gom, xử lý rác thải không hợp lý, còn nhiều phế thải đọng nước là những ổ chứa bọ gây thường xuyên.
- Nhà cửa tối tăm, ẩm thấp, bừa bộn tạo điều kiện cho muỗi trú ngụ.
- Một số yếu tố liên quan khác:
 - + Du lịch phát triển, đi lại giữa các vùng, miền trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Người bệnh di chuyển từ vùng này sang vùng khác mang theo mầm bệnh. Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cũng di chuyển lan rộng ra các vùng.
 - + Đô thị hóa mạnh tạo nhiều ổ đọng nước mưa.
 - + Muỗi kháng thuốc diệt côn trùng.

Tranh 4

DẤU HIỆU CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



DẤU HIỆU CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị bệnh sốt xuất huyết có những biểu hiện gì?


NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

Các dấu hiệu sốt xuất huyết thay đổi theo tuổi và thể trạng của người bệnh.

- Trẻ lớn và người lớn có những biểu hiện sau:
 - Sốt cao đột ngột từ 39 - 40°C, liên tục trong 2 đến 7 ngày, khó hạ sốt.
 - Nổi ban.
 - Đau đầu dữ dội vùng trán, đau hốc mắt, đau cơ và khớp.
 - Khát nước nhiều.
 - Buồn nôn và nôn.
 - Hội chứng xuất huyết: bầm tím quanh nơi tiêm/chích, các chấm xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng... Khi có biểu hiện xuất huyết bệnh thường diễn biến nặng.
- Trẻ còn bú mẹ và trẻ nhỏ thường có biểu hiện sốt phát ban giống lên sởi, rất khó phân biệt với cúm, sốt rét và các bệnh sốt khác.

Tranh 5

DẤU HIỆU NẶNG CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



Lời tranh 5

DẤU HIỆU NẶNG CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Anh/ chị hãy kể các dấu hiệu nặng của bệnh sốt xuất huyết?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

- Những dấu hiệu nặng của bệnh sốt xuất huyết thường xuất hiện vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 của bệnh. Đặc biệt lúc người bệnh đang từ sốt cao chuyển sang hết sốt, kể cả khi không thấy dấu hiệu xuất huyết.
- Các dấu hiệu nặng của sốt xuất huyết: Ngoài các dấu hiệu sốt, phát ban, đau đầu... người bệnh còn có thêm các dấu hiệu:
 - + Mệt li bì hoặc vật vã.
 - + Da tái lạnh, chân tay lạnh; mạch nhanh nhỏ, khó bắt.
 - + Huyết áp hạ hoặc huyết áp kẹt (Khoảng cách giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu dưới 20 mmHg).
 - + Đi tiểu ít.
 - + Thở khó.
 - + Đau bụng dữ dội.
 - + Ngất.
 - + Nôn ra máu, đi ngoài phân đen.

Tranh 6

XỬ TRÍ KHI BỊ SỐT XUẤT HUYẾT



XỬ TRÍ KHI BỊ SỐT XUẤT HUYẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị cần phải làm gì khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

Khi thấy sốt cao đột ngột, nổi ban hoặc có các chấm xuất huyết trên da phải nghĩ đến sốt xuất huyết. Cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Cán bộ y tế sẽ quyết định người bệnh có thể chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn hoặc phải điều trị tại các cơ sở y tế.

Xử trí tại nhà:

- ♦ Theo dõi thân nhiệt.
- ♦ Hạ sốt:
 - Bệnh nhân nên mặc quần áo mỏng, dễ thấm mồ hôi;
 - Chườm mát;
 - Dùng thuốc hạ sốt (Paracetamol) khi nhiệt độ cơ thể trên 38°C. Không dùng Aspirin hoặc các thuốc hạ nhiệt nhóm Salicilat vì có thể gây xuất huyết.
- ♦ Bù nước và điện giải: Cho bệnh nhân uống nhiều nước hơn bình thường như dung dịch Oresol, nước cháo, nước trái cây...
- ♦ Ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nên nằm nghỉ tại giường. Ăn những thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa.
- ♦ Không tự ý dùng thuốc khi chưa có sự hướng dẫn của cán bộ y tế.
- ♦ Khi phát hiện thấy có một trong các dấu hiệu nguy hiểm cần đưa ngay người bệnh tới cơ sở y tế.

Tranh 7

VỆ SINH CÁC DỤNG CỤ CHỨA NƯỚC



Lời tranh 7

VỆ SINH CÁC DỤNG CỤ CHỨA NƯỚC

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị cần vệ sinh các dụng cụ chứa nước như thế nào để loại bỏ nơi muỗi đẻ trứng?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ


Bọ gậy, lăng quăng có thể phát triển ở các dụng cụ chứa nước trong nhà và xung quanh nhà. Vì vậy quản lý chặt chẽ các dụng cụ chứa nước sẽ làm giảm đáng kể nguồn sinh sản của muỗi.

Vệ sinh các dụng cụ chứa nước:

- Đậy kín các dụng cụ chứa nước như: Bể nước, chum, vại, lu, khạp bằng nắp đậy hoặc bằng vải màn để muỗi không đẻ trứng vào đó.
- Cọ rửa chum, vại, thùng đựng nước 1 - 2 lần/tuần. Có thể đổ nước sôi vào thành trong của chum, vại để diệt bọ gậy.
- Dùng dầu hỏa hoặc cho nhiều muối vào bát/chén kê chân chạn (tủ đựng thức ăn).
- Vệ sinh thường xuyên khay hứng nước tủ lạnh.
- Cho cát ẩm vào lọ hoa/bông hoặc thay nước lọ hoa/bông 2 lần/tuần.

Tranh 8

XỬ LÝ CÁC DỤNG CỤ CHỨA NƯỚC KHÔNG CẦN THIẾT



Lời tranh 8

XỬ LÝ CÁC DỤNG CỤ CHỨA NƯỚC KHÔNG CẦN THIẾT

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị cần loại bỏ các vật dụng phế thải và các dụng cụ chứa nước không cần thiết trong gia đình như thế nào?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

Bọ gậy, lăng quăng có thể phát triển ở các dụng cụ chứa nước trong nhà và xung quanh nhà. Vì vậy quản lý chặt chẽ các vật dụng phế thải và dụng cụ chứa nước sẽ làm giảm đáng kể nguồn sinh sản của muỗi.

Loại bỏ các vật dụng phế thải và những dụng cụ chứa nước không cần thiết:

- Thu gom, vận chuyển, đốt hoặc chôn các đồ hộp, chai lọ, lốp xe hỏng, vỏ dừa và tất cả các vật dụng không dùng đến có thể chứa nước. Với các đồ hộp, chai lọ có thể tận dụng sử dụng lại nên đậy chặt nắp hoặc úp ngược xuống để tránh đọng nước.
- Lật úp các dụng cụ có thể đọng nước như chum, vại, cối đá, đồ chứa nước không sử dụng đến... Các phương tiện như xuồng, ghe, thuyền nhỏ cũng cần lật úp khi không sử dụng.
- Phát bằng các đầu cọc tre hàng rào. Chọc thủng hoặc làm biến đổi các hốc chứa nước tự nhiên như tàu dừa, lá chuối, hốc tre, hốc cây... Đổ đầy cát hoặc trát lại các hốc tường.
- Cần kiểm tra và quét dọn định kỳ máng nước, mái nhà.

Tranh 9

VỆ SINH NHÀ Ở



Lời tranh 9

VỆ SINH NHÀ Ở

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Lợi ích của việc vệ sinh nhà ở?
3. Vệ sinh nhà ở như thế nào?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

❖ Lợi ích của việc vệ sinh nhà ở

Nhà ở sạch sẽ, thoáng mát sẽ hạn chế được sự phát triển của muỗi, ruồi, gián, chuột... Đó là những vật trung gian gây ra các bệnh dịch nguy hiểm như sốt xuất huyết, tiêu chảy, dịch hạch...

❖ Vệ sinh nhà ở

- Thường xuyên quét dọn nhà cửa, sân, đường đi.
- Đồ đạc phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
- Quần áo, chăn, màn phải giặt sạch và phơi ra nắng. Không treo quần áo lâu ngày trên mắc/giá treo quần áo.
- Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh quanh nhà.

VỆ SINH CHUỒNG TRẠI



VỆ SINH CHUỒNG TRẠI

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Lợi ích của việc vệ sinh chuồng trại?
3. Vệ sinh chuồng trại như thế nào?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

❖ Lợi ích của vệ sinh chuồng trại

- Hạn chế sự phát triển của ruồi, muỗi, côn trùng gây bệnh.
- Làm cho môi trường sống của gia đình sạch sẽ, thơm tho.

❖ Chuồng trại hợp vệ sinh

- Chuồng trại, cần quy hoạch riêng, xa nhà.
- Hàng ngày phải quét dọn sạch sẽ tránh đọng nước.
- Nước tiểu, nước rửa chuồng trại phải có đường dẫn vào hố thấm nước thải của gia đình.
- Các vật dụng chứa thức ăn, nước uống của gia súc phải được cọ rửa hàng ngày.

Tranh 11

THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC



Lời tranh 11

THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Rác có hại như thế nào?
3. Theo anh/chị cần thu gom và xử lý rác như thế nào?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

❖ Tác hại của rác:

- Rác có chứa nhiều mầm bệnh, là nơi sinh sống và phát triển của vật trung gian truyền bệnh cho người như muỗi, ruồi, chuột...

❖ Cách thu gom và xử lý rác:

- **Tại gia đình:**

- + Mỗi gia đình có một sọt rác có nắp đậy để chứa rác.
- + Cần phân loại rác trước khi xử lý, các loại rác độc hại và rác vô cơ cần gom riêng vào một chỗ để đổ ở các khu vực chứa rác công cộng.
- + Chai, lọ, vỏ đồ hộp cần đem chôn hoặc đập vỡ để tái chế.
- + Các rác hữu cơ có thể chôn, đốt hoặc ủ để làm phân bón.
- + Hàng ngày phải đổ rác vào nơi quy định.

- **Tại cộng đồng:**

- + Phải chứa rác vào bể chứa rác, thùng rác to công cộng. Hàng ngày có xe lấy rác đem đi xử lý.
- + Khu xử lý rác phải xa khu dân cư.
- + Hàng tuần, hàng tháng phải tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng.

Tranh 12

DIỆT BỌ GÂY, LĂNG QUẢNG BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC



Lời tranh 12

DIỆT BỌ GẬY, LĂNG QUĂNG BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Anh/chị hãy cho biết cách diệt bọ gậy, lăng quăng bằng biện pháp sinh học?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

❖ **Diệt bọ gậy, lăng quăng bằng biện pháp sinh học** là sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để tiêu diệt bọ gậy, lăng quăng. Ví dụ: thả cá, thả Mê - đô - xy - cơ - lớp.

❖ **Thả cá ăn bọ gậy:**

- Có thể sử dụng nhiều loài cá cảnh như cá kiếm, cá chọi, cá cò, cá vàng... để thả vào các dụng cụ chứa nước tại các hộ gia đình. Một số loài cá kinh tế cũng ăn lăng quăng, bọ gậy như cá rô phi, cá chép...
- Việc thả cá vào chum, vại hoặc ao để diệt bọ gậy là biện pháp đơn giản, có hiệu quả trong việc phòng trừ các loài muỗi trung gian truyền bệnh.

❖ **Thả Mê - đô - xy - cơ - lớp:**

- Mê - đô - xy - cơ - lớp là một loài thủy sinh có thể ăn bọ gậy, lăng quăng. Nuôi và thả Mê - đô - xy - cơ - lớp vào đồ chứa nước là một biện pháp phòng chống sốt xuất huyết rất hiệu quả, ít tốn kém, thân thiện với môi trường.
- Trong các vật dụng chứa nước, con Mê - đô - xy - cơ - lớp có thể sống rất lâu, kể cả khi không còn bọ gậy, lăng quăng nữa.
- Một con Mê - đô - xy - cơ - lớp có thể ăn 25-30 con bọ gậy, lăng quăng một ngày.
- Mê - đô - xy - cơ - lớp không làm đục nước và không làm nước có mùi tanh.

Tranh 13

VỆ SINH THÔN BẢN - KHU DÂN CƯ



VỆ SINH THÔN BẢN - KHU DÂN CƯ

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Vệ sinh thôn bản, khu dân cư có lợi ích gì?
3. Theo anh/chị cần thực hiện vệ sinh thôn bản như thế nào?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ


❖ **Lợi ích của việc vệ sinh thôn bản khu dân cư:**

- Vệ sinh thôn, bản, khu dân cư giúp môi trường xanh - sạch - đẹp, loại bỏ các tác nhân gây bệnh, góp phần xây dựng thôn, bản, khu dân cư thành làng văn hóa sức khỏe.

❖ **Thực hiện việc vệ sinh thôn, bản, khu dân cư:**

- Tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, quét dọn đường làng, ngõ xóm hàng tuần.
- Xây dựng và sửa chữa đường xá, mương, rãnh thoát nước, san lấp các chỗ trũng để tránh đọng nước, lầy lội.
- Giữ gìn vệ sinh nguồn nước và khu vực xung quanh nguồn nước. Không đổ rác và xây nhà vệ sinh gần nguồn nước.
- Thu gom rác, phân gia súc để ủ, chôn, đốt.
- Không vứt rác bừa bãi, nhổ bậy, hút thuốc.
- Không họp chợ bên đường, thả rông gia súc như chó, lợn, trâu, bò.

PHÒNG CHỐNG MUỖI ĐÓT



PHÒNG CHỐNG MUỐI ĐÓT

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Anh/ chị nhìn thấy gì trong bức tranh này?
2. Theo anh/chị cần phải làm gì để phòng chống muối đốt?

NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ

Mọi người có thể tự bảo vệ mình tránh bị muối đốt bằng cách:

- ❖ *Nằm màn:*
 - Nằm màn thường xuyên kể cả ban ngày.
 - Tốt nhất là nằm màn có tẩm hóa chất xua diệt muỗi.
- ❖ *Mành che:*
 - Mành che ở cửa sổ hay cửa ra vào. Mành có thể tẩm hóa chất xua, diệt muỗi.
- ❖ *Đốt hương trừ muỗi:*
 - Đốt hương muỗi vào buổi sáng sau khi mặt trời mọc và buổi chiều tối trước khi mặt trời lặn vì đây là thời điểm muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đốt người.
- ❖ *Cho trẻ nhỏ mặc quần áo dài tay.* Không cho trẻ chơi ở những nơi tối tăm ẩm thấp.
- ❖ *Dùng thuốc xua muỗi:*
 - Bôi thuốc vào những vùng da hở.
 - Cần thận khi sử dụng thuốc xua muỗi cho người già và trẻ nhỏ.

MỤC LỤC

Trang 1: Bệnh sốt xuất huyết	1
Trang 2: Muỗi vằn - Thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết	2
Trang 3: Các yếu tố làm gia tăng bệnh sốt xuất huyết	3
Trang 4: Dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết	4
Trang 5: Các dấu hiệu nặng của bệnh sốt xuất huyết	5
Trang 6: Xử trí khi bị sốt xuất huyết	6
Tranh 7: Vệ sinh các dụng cụ chứa nước	7
Trang 8: Xử lý những dụng cụ chứa nước không cần thiết	8
Tranh 9: Vệ sinh nhà ở	9
Tranh 10: Vệ sinh chuồng trại	10
Tranh 11: Thu gom và xử lý rác	11
Tranh 12: Diệt bọ gậy, lăng quăng bằng biện pháp sinh học	12
Tranh 13: Phòng chống muỗi đốt	13
Tranh 14: Vệ sinh thôn bản, khu dân cư	14